

NORITIA

**Dom**  
CERAMICHE



**Dom**  
C E R A M I C H E



*GRIGIO*



*5 colors*

**BIANCO**

**GRIGIO**

**NERO**

**ROSSO**

**TAUPE**

**NORIЯOИ**

*4 formats*

*30x60 cm*  
*12"x24"*

*14,5x90 cm*  
*5,7"x35,4"*

*22x90 cm*  
*8,7"x35,4"*

*45,5x91 cm*  
*18,2"x36,4"*



**GRIGIO**



*grigio rett. 22x90cm 8,7"x35,4"*

**GRIGIO**



*grigio rett. 44,5x90cm 17,5"x35,4"*








# TAUPE



*taupe rett. 44,5x90cm 17,5"x35,4"*  
*taupe mosaic losanga 30,85x31,70cm 12,15"x12,5"*

**TAUPE**



*taupe rett. 44,5x90cm 17,5"x35,4"*






# ROSSO



*rosso rett. 14,5x90cm 5,7"x35,4"*  
*rosso rett. 22x90cm 8,7"x35,4"*

# BIANCO



*bianco rett. 44,5x90cm 17,5"x35,4"*







**BIANCO**



*bianco rett. 22x90cm 8,7"x35,4"*



**NERO**



*nero rett. 44,5x90cm 17,5"x35,4"*

# NERO



*nero rett. 44,5x90cm 17,5"x35,4"*



*nero rett. 30x60cm 12"x24"*

## bianco



DNOM10 **BIANCO** 534/PZ  
**MOSAIC** (Mix tozz 5x5 - pz 36)  
 30x30 12"x12"



DNOL10 **BIANCO** 551/PZ  
**MOSAIC LOSANGA** (pz 12)  
 30,85x31,70 12,1"x12,5"



DNO310 **NORI BIANCO** 30x60 12"x24" 574/MQ



DNO15910R **NORI BIANCO** (Rett.) 14,5x90 5,7"x35,4" 596/MQ



DNO22910R **NORI BIANCO** (Rett.) 22x90 8,7"x35,4" 596/MQ



DNO910 **NORI BIANCO** 45,5x91 18,2"x36,4" 587/MQ  
 DNO910R **NORI BIANCO** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" 596/MQ

## grigio



DNOM40 **GRIGIO** 534/PZ  
**MOSAIC** (Mix tozz 5x5 - pz 36)  
 30x30 12"x12"



DNOL40 **GRIGIO** 551/PZ  
**MOSAIC LOSANGA** (pz 72)  
 30,85x31,70 12,1"x12,5"



DNO340 **NORI GRIGIO** 30x60 12"x24" 574/MQ



DNO15940R **NORI GRIGIO** (Rett.) 14,5x90 5,7"x35,4" 596/MQ




DNO22940R **NORI GRIGIO** (Rett.) 22x90 8,7"x35,4" 596/MQ



DNO940 **NORI GRIGIO** 45,5x91 18,2"x36,4" 587/MQ  
 DNO940R **NORI GRIGIO** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" 596/MQ



*rosso*



DNOM50 **ROSSO** 534/PZ  
MOSAIC (Mix tozz 5x5 - pz 36)  
30x30 12"x12"



DNOL50 **ROSSO** 551/PZ  
MOSAIC LOSANGA (pz 72)  
30,85x31,70 12,1"x12,5"



DNO350 **NORI ROSSO** 30x60 12"x24" 574/MQ



DNO15950R **NORI ROSSO** (Rett.) 14,5x90 5,7"x35,4" 596/MQ




DNO22950R **NORI ROSSO** (Rett.) 22x90 8,7"x35,4" 596/MQ



DNO950 **NORI ROSSO** 45,5x91 18,2"x36,4" 587/MQ  
DNO950R **NORI ROSSO** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" 596/MQ

*taupe*



DNOM04 **TAUPE** 534/PZ  
MOSAIC (Mix tozz 5x5 - pz 36)  
30x30 12"x12"



DNOL04 **TAUPE** 551/PZ  
MOSAIC LOSANGA (pz 72)  
30,85x31,70 12,1"x12,5"



DNO304 **NORI TAUPE** 30x60 12"x24" 574/MQ



DNO15904R **NORI TAUPE** (Rett.) 14,5x90 5,7"x35,4" 596/MQ



DNO22904R **NORI TAUPE** (Rett.) 22x90 8,7"x35,4" 596/MQ



DNO904 **NORI TAUPE** 45,5x91 18,2"x36,4" 587/MQ  
DNO904R **NORI TAUPE** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" 596/MQ

# NORI

45,5x91 - 22x90 - 14,5x90 - 30x60  
 18,2"x36,4" - 8,7"x35,4" - 5,7"x35,4" - 12"x24"

## nero



DNOM70 NERO 534/PZ  
 MOSAIC (Mix tozz 5x5 - pz 36)  
 30x30 12"x12"




DNOL70 NERO 551/PZ  
 MOSAIC LOSANGA (pz 72)  
 30,85x31,70 12,1"x12,5"



DNO370 NORI NERO 30x60 12"x24" 574/MQ



DNO15970R NORI NERO ( Rett.) 14,5x90 5,7"x35,4" 596/MQ



DNO22970R NORI NERO ( Rett.) 22x90 8,7"x35,4" 596/MQ



DNO970 NORI NERO 45,5x91 18,2"x36,4" 587/MQ  
 DNO970R NORI NERO ( Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" 596/MQ



DNOB10	BATTISCOPA BIANCO	9x60 3 <sup>3/5</sup> "x24"
DNOB40	BATTISCOPA GRIGIO	9x60 3 <sup>3/5</sup> "x24"
DNOB50	BATTISCOPA ROSSO	9x60 3 <sup>3/5</sup> "x24"
DNOB04	BATTISCOPA TAUPE	9x60 3 <sup>3/5</sup> "x24"
DNOB70	BATTISCOPA NERO	9x60 3 <sup>3/5</sup> "x24"

513/PZ




DNOB910R	BATTISCOPA BIANCO ( Rett.)	7x90 2,7"x35,4"
DNOB940R	BATTISCOPA GRIGIO ( Rett.)	7x90 2,7"x35,4"
DNOB950R	BATTISCOPA ROSSO ( Rett.)	7x90 2,7"x35,4"
DNOB904R	BATTISCOPA TAUPE ( Rett.)	7x90 2,7"x35,4"
DNOB970R	BATTISCOPA NERO ( Rett.)	7x90 2,7"x35,4"

524/PZ

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		DIGITAL TECHNOLOGY			PORCELLANATO IMPASTO COLORATO		NORIRON	
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m <sup>2</sup> /boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m <sup>2</sup> /pallette qm/pallette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/pallette Kg/pallette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke	
45,5x91 / 18,2"x36,4" rett.	3	1,200	28,50	32	38,40	933	10 mm	
44,5x90 / 17,5"x35,4"	3	1,242	28,70	32	39,74	933	10 mm	
22x90 / 8,7"x35,4" rett.	6	1,188	28,20	36	42,77	1.030	10 mm	
14,5x90 / 5,7"x35,4" rett.	8	1,080	25,20	48	51,84	1.225	10 mm	
30x60 / 12"x24"	6	1,080	23,40	40	43,20	951	10 mm	
30x30 / 12"x12" mosaic	4	-	-	-	-	-	-	
30,85x31,70 / 12,15"x12,5" mosaic losanga	4	-	-	-	-	-	-	
9x60 / 3 <sup>3/5</sup> x24" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-	
7x90 / 2,7" x35,4" battiscopa rett.	6	-	-	-	-	-	-	

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B <sub>1</sub> GL			NORIRON		NORIRON		
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI IV		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±55N/mm <sup>2</sup>		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R9
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	6		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42
	Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	> 0,40				

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore BIANCO.  
The values in the table refer to the tests performed on color BIANCO.  
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur BIANCO.  
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe BIANCO ausgeführt wurden.





SEDE COMMERCIALE  
STRADA STATALE 569, N°167/A  
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)  
TEL +39 059 75.77.911  
FAX +39 059 75.77.966  
[info@domceramiche.it](mailto:info@domceramiche.it)  
[www.domceramiche.it](http://www.domceramiche.it)

